

商品概要

LED 防犯灯と防犯カメラを一体化した装置です。監視映像を内蔵 SD カードに常時録画します。映像のダウンロードには無線 LAN を使用します。また専用 IR キーにより無線 LAN を ON/OFF することで、情報の流出を防ぎプライバシーを保護することができます。


主な仕様

共通部	
定格電力	: 100V (50/60Hz)
定格電流	: 0.27A
消費電力	: 27VA
使用温度範囲	: -20~45°C
外形寸法	: W92 × D364.7 × H73.5 mm (灯部のみ)
重量	: 約 1.5kg
設置方法	: バンド・アンカーボルト固定
防塵防水性能	: IP55 (非防湿)
LED 防犯灯部	
全光束	: 1500Lm
LED 光源	: 14 球
照度	: 3m 70Lx
	: 4m 42Lx
	: 5m 28Lx
光センサ	: 点灯 55Lx±10%
	: 消灯 65Lx±10%
球寿命	: 40,000 時間
照射角度	: 上下 85° 左右 125°
カメラ部	
イメージセンサー	: 1/3 インチプログレッシブスキャン CMOS
映像信号	: 1920×1080 (1080p 25/30fps)
	: 1280×720 (720p 25/30fps)
映像出力	: HD-SDI
最低被写体照度	: 1.0Lx (カラー時)、0.01Lx (白黒時)
撮影画角	: 上下 83° 左右 118°
録画部	
映像圧縮方式	: H.264
記録媒体※1	: 32GB 産業用マイクロ SDHC カード
録画モード	: ループ録画

無線通信部	
無線方式	: IEEE802.11n 準拠
IR 通信	: キーID (65, 536 通り) 距離 20m まで
その他	
GPS	: 標準装備
タイムスタンプ	: 録画画像に記録【20YY:MM:DD:HH:MM:SS】
マイクロ SDHC	: 出荷時に同梱
IR リモコン	: 出荷時に必要数を別途購入

※1 本体は 1 年保証、マイクロ SDHC カードは消耗品の為保証外です。

外形寸法図



録画時間※2

平均録画ファイル容量 (1分あたり)				
fps:5fps	1M (昼)	1M (夜)	512k (昼)	512k (夜)
1080i	9M	4M	5M	2.5M
720p	4M	2M	2M	2.5M

録画可能時間 (昼 12 時間、夜 12 時間で計算)		
fps:5fps	1Mbps	512kbps
1080i	3 日	5 日
720p	7 日	9 日

※2 撮影する環境によってデータ容量や録画可能時間が変化します。

仕様及び外観は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。